

ガス漏れ火災警報設備

試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果
外 観	警戒区域	警 戒 区 域 の 設 定		
	受 信 機	設置場所等	設 置 場 所	
			周 囲 の 状 況 ・ 操 作 性	
			設 置 状 況	
		構 造 ・ 性 能		
		操 作 部	床面からの高さ	m
		予 備 品 等		
	中 継 器	設 置 場 所 等		
		構 造 ・ 性 能		
		予 備 品 等		
	電 源	常 用 電 源		V
		非 常 電 源 の 種 別		自 家 発 電 設 備 ・ 蓄 電 池 設 備
試 験	検 知 器	警 戒 状 況		
		設置状況	検知対象ガスの空気に対する比重が1未満のもの	
			検知対象ガスの空気に対する比重が1以上のもの	
	構 造 ・ 性 能			
	警 報 装 置	音声警報装置	増 幅 器	設 置 場 所 等
構 造				
スピーカ-			設 置 場 所 等	
			構 造	
ガス漏れ表示灯		設 置 場 所 等		
		構 造		
検知区域警報装置	設 置 場 所 等			
	構 造			
機 能 試 験	配 線	送 り 配 線 試 験	試 験 回 線 1	
			試 験 回 線 2	
			試 験 回 線 3	
受 信 機	ガス漏れ表示試験	ガ ス 漏 れ 灯		
		地 区 表 示 装 置 作 動 状 況		
		主 音 響 装 置 鳴 動 状 況		

